

**Brüken**

**ASSA ABLOY**

# Manual de Instalación del Cancel de Baño Corredizo **Ébano**



## Manual de instalación

Cancel Ébano.

Para aquellos que buscan armonizar estética, durabilidad y funcionalidad en un solo elemento para su hogar, presentamos el modelo Ébano. Este cancel no es solo un complemento para su espacio, sino una solución diseñada para responder a las variadas exigencias de cada residencia.


Con una integración perfecta en cualquier estilo de decoración, el sistema Ébano promete superar las expectativas de diseño sin sacrificar practicidad ni resistencia.

Disponible en acabado: Satín, Negro Mate.

Próximamente en acabado: Cromo y Oro Satín



## Diagrama detallado de los componentes del cancel de baño



· PREPARACIÓN.

### · HERRAMIENTAS ·



NIVEL



METRO



LÁPIZ



SILICÓN



ESCUADRA



DESTORNILLADOR  
PHILLIPS



TALADRO  
ELÉCTRICO



MARTILLO  
DE GOMA




SIERRA

## Lista de componentes

<b>LISTA DE COMPONENTES</b>			
1	Rodillo deslizante		2 piezas
2	Abrazadera de tubo		2 piezas
3	Tope descentrado		2 piezas
4	Soporte de tubo		2 piezas
5	Tope		2 piezas
6	Guía de piso		1 pieza
7	Tubo		1 pieza
8	Jaladera		1 pieza





### Medidas del componente principal

**L** = Ancho total.

Tamaño del cabezal ( $L1$ ) =  $L - 25$  mm


**W1** = Ancho de panel fijo (W) - 178 mm

Altura del fijo = Puerta corrediza (H) + 10 mm


**Apto para vidrio de 8 mm - 10 mm**

**Capacidad máxima: 40 Kg.**


**Ancho máximo de la puerta 1000 mm**



## Medidas del vidrio



## Medidas del vidrio





**Brüken**


**ASSA ABLOY**

**ASSA ABLOY México, S.A. de C.V.**  
R.F.C. AAM961204C11  
Avenida Industrial Automotriz 202,  
Col. San José de Cementos  
Parque Industrial Stiva C.P. 37564  
León, Guanajuato, México.

[www.bruken.com.mx](http://www.bruken.com.mx)

[www.assaabloy.com.mx](http://www.assaabloy.com.mx)

Tel: 477 258 58 58

 Aseroría Técnica: 477 258 58 57

Experience a safer  
and more open world